

Sammenligning af Novo's Refine 2 med Eli Lilly's SURMOUNT-2

Målgruppen: voksne med type 2-diabetes.

Forbehold: Begge er randomiserede studier, men vi har ikke detaljer om fordelingen på alder, køn og geografi fra Refine 2, som ikke er fuldt rapporteret.

Vægttab: Her har jeg taget resultaterne, som firmaerne har beregnet vha. metoden 'treatment policy estimand', da den bedre afspejler den effekt, man kan forvente i klinikken.

Nedenstående tabel sammenligner resultaterne fra de to studier.

Bemærk at varigheden af SURMOUNT-2 varede 4 uger længere end Refine 2.

Forsøg	Behandling	Start vægt (kg)	Periode (uger)	Vægt reduktion (%)	Vægttab ($\geq 5\%$)
REDEFINE 2	CagriSema	102	68	89.7%	13.7%
REDEFINE 2	Placebo	102	68	30.3%	3.4%
SURMOUNT-2	Tirzepatide 10 mg	100.7	72	79.2%	12.8%
SURMOUNT-2	Tirzepatide 15 mg	100.7	72	82.7%	14.7%
SURMOUNT-2	Placebo	100.7	72	32.5%	3.2%

Rapporteringsdato:

- REDEFINE 2: March 11, 2025

- SURMOUNT-2: April 27, 2023

Antal patienter:

REDEFINE 2 Forsøg (Novo Nordisk):

- 1.206 deltagere (kombineret for både CagriSema og Placebo grupperne).

SURMOUNT-2 Forsøg (Eli Lilly):

- Tirzepatide 10 mg: 312 deltagere.

- Tirzepatide 15 mg: 311 deltagere.

- Placebo: 315 deltagere.